



**duna-r**  
vetőmag



**Zentus F<sub>1</sub>**

**VETŐMAG KATALÓGUS 2021-2022**

# A fejlődés útján

Az elmúlt 25 évben minden tevékenységünk arra irányult, hogy versenyképes paprika hibridekkel és kiváló minőségű vetőmaggal szolgálhassuk ki a kertészeket. Ennek érdekében kizárólag saját forrásból fejlesztettük vetőmag üzemünket a legszigorúbb követelményeknek is megfelelő színvonalra, és legújabb beruházásunknak köszönhetően már több, mint egy hektáron zajlanak Szentesen fajtakisérleteink, nemesítési munkáink.

Folyamatos fejlesztéseinknek és beruházásainknak köszönhetően, családi vállalkozásból mára egy fiatal csapatból álló vetőmag vállalatná nőttük ki magunkat.

Nemesítési programunk, fajtakisérleteink pontosabbá és gyorsabbá tétele mellett kiemelt figyelmet igyekszünk fordítani ügyfeleinkre, a vetőmag megvásárlásától kezdve a természetesen át egészen az utolsó szedésekig. Ennek érdekében kereskedelmi csapatunk, szakembereink segítségével élő kapcsolatra törekszenek a lehető legtöbb, paprikát termelő kertésszel.

Eddigi pályafutásunk alatt kertészek ezrei tiszteltek meg bizalmukkal és választották paprika hibridjeinket. Azon dolgozunk, hogy megháláljuk a belénk vetett bizalmat, és bízunk benne, hogy a jövőben még több paprikatermelőhöz juthatnak el a Duna-R vetőmagjai.

A világon elsőként sikerült olyan fehér TV paprika hibrideket nemesítenünk, amelyek az eddigi legmagasabb rezisztencia csomagot tartalmazzák. A **Zentus F<sub>1</sub>** dohánymozaik vírus, paradicsombronzfoltosság, lisztharmat és uborkamozaik vírus ellenállósággal rendelkezik. A **Kobalt F<sub>1</sub>** fajtajelöltünk pedig az előbbieken túl még fonálféreg rezisztenciával is bír.

Kínálatunk a 2020-as évben két új típussal bővült. A Hegyes édes típusba tartozó **Dála F<sub>1</sub>** (HR TM2, IR TSWV és IR Ma/Mi/Mj rezisztens), valamint a Dulce Italiano típusba tartozó **Bercel F<sub>1</sub>** zöldből pirosba érő (HR Tm2 és IR TSWV rezisztens) és **Firtos F<sub>1</sub>** zöldből narancssárgába érő (IR TSWV rezisztens) paprika hibridekkel.

Sokaknak negatív tapasztalatuk volt, ha a típusválasztáskor nem rezisztens fajtát választottak, és vírusellenállóságot nem tartalmazó hibridekkel vágtak neki a természetnek. A változékony időjárás miatt a fogékony fajtákkal dolgozóknak sok helyen kellett szembesülniük rendkívüli vírusnyomással és az ebből fakadó jelentős gazdasági kárral. Ezek alapján kijelenthető, hogy a jövőben biztonságosan csak és kizárólag vírusrezisztens fajtával érdemes dolgozni. Ezt támasztották alá a **Kárpát F<sub>1</sub>**, a **Kapitány F<sub>1</sub>**, a **Kadet F<sub>1</sub>** és az **Archivarius F<sub>1</sub>** kápia fajtáink (melyek HR Tm2 és IR TSWV rezisztensek) pozitív termesztési tapasztalatai is, így méltán lettek piacvezetők a magyar kápia paprika piacon.

Szabadföldön sokfelé okozott komoly gondokat a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső és a viharos szél. Elsősorban azok a kertészek vészelték át ezeket a szélsőséges körülményeket, akik erős gyökerű, sűrű lombot nevelő fajtákat választottak. Az elmúlt évben szabadföldön ismét kiemelkedően szerepelt pritaminunk, a **Gogorez F<sub>1</sub>**, amely szemmel láthatóan jobban viselte az esőzéseket és a viharos szelet, mint sok más fajta. Baktérium (Xanthomonas) ellenállóságának köszönhetően még ősszel is sok szép állományról szedtek első osztályú paprikát. Újabb nemesítésű paradicsompaprika fajtánk a **Rod F<sub>1</sub>**, amely szintén Xanthomonas ellenállósággal rendelkezik és nagy, sötétpiros terméseket nevel.

A 2021-2022-es évben is eredményes termesztést kíván Önnek a Duna-R Kft. csapata.





# Új generációs fehér TV paprika

*Ha biztosra akar menni*

Új!

## Zentus F<sub>1</sub>

**HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV**

- **korai** érésű, generatív, középerős növekedési erőlyű, fehér TV paprika
- **fehér** színét fényszegény időszakban is tartja, kevesebb fény mellett is biztonsággal köt, antociánosodásra (lilulásra) nem hajlamos
- kis zöldmunka igényű fajta
- kalciumhiányra nem érzékeny
- átlag bogyó súlya 140-170 g közötti, vállátmérője 6,5-7,5 cm, hossza 16-18 cm
- vastag húsa és magas kötészajlama miatt **kimagasló hozamot biztosít**
- **bármely termesztéstechnológiába beilleszthető**
- talajos és talaj nélküli termesztésre is alkalmas, fűtött és fűtetlen körülmények között
- a **dohánymozaik vírus**, a **bronzfoltosság vírus** és az **uborka mozaik vírus** ellenállóság mellett, **lisztharmat rezisztenciát** is tartalmazó fajta, kimagasló **termésbiztonságot** és **hozamot** garantál



Egyedülálló rezisztenciával rendelkező újdonságunk, első a piacon





# Új generációs fehér TV paprika

*Hosszú és ellenálló*

Új!

## Kobalt F<sub>1</sub>

**HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV, IR Ma/Mi/Mj**

- korai érésű, generatív fajta
- középerős növekedési erélyű
- fehér színét fényszegény időszakban is tartja, kevesebb fény mellett is biztonsággal köt
- átlag bogyó súlya 140-160 g, hossza 16-17 cm
- talajos és talaj nélküli termesztésre is javasoljuk
- fűtött és fűtetlen körülmények közötti termeszthető



*Egyöntetű méret, CMV ellenállóság*

## Mátra F<sub>1</sub>

**HR Tm2, IR TSWV, IR CMV**

- egész évben ültethető, tálcázásra is alkalmas
- az első uborka mozaik vírus ellenálló fajtánk
- fehér, szabályos, vastag húsú terméseket nevel
- fényszegény időszakban is nagyon jól köt, kalciumhiányra nem érzékeny
- alacsony berendezésekbe is javasoljuk
- nagyon könnyen szedhető
- egyszálas, kordonos és szabadföldi termesztésre ajánlott

*CMV rezisztens gyöngyszem*

## Fjord F<sub>1</sub>

**HR Tm2, IR TSWV, IR CMV**

- könnyen termesztető, rendkívül bőtermő, CMV ellenálló fajta
- ültetését február közepétől ajánljuk
- szabályos, vastag húsú terméseket nevel
- vegetatív – generatív egyensúlya a fajtának kiváló
- növekedési erélye közepes, termései könnyen szedhetők
- talajos termesztésre, egyszálas, kétszálas, kordonos és szabadföldi kultúrára javasoljuk





*Hosszú szépség*

## Dorothy F<sub>1</sub>

**HR Tm2, IR TSWV**

- egész évben ültethető
- extra bogyó méretű, vastag húsú, hófehér színű, szabályos terméseket nevelő fajta
- antociánosodásra nem hajlamos
- a téli időszakban is nagyon jól köt
- növekedési erélye közepes, termései könnyen szedhetők
- minden termesztéstechnológiába beilleszthető



*A hófehér minőség*

## Kamilla F<sub>1</sub>

**HR Tm2, IR TSWV**

- egész évben ültethető
- kifejezetten hófehér TV paprika újdonságunk
- termései vastag húsúak, vállas, szabályos alakúak
- a téli időszakban is nagyon jól köt
- növekedési erélye közepes, termései könnyen szedhetők
- hidrokulturás termesztésre, talajos fóliába és kordonos termesztésre javasoljuk

*Nagy paprika kis fóliákba is*

## Antal F<sub>1</sub>

**HR Tm3, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj**

- márciustól július közepéig ültethető
- termése szép fehér, nagyon vállas, vastag húsú
- egyszálas, kétszálas, kordonos és szabadföldi termesztésre ajánlott
- sikeresen termesztendő fűtetlen, alacsony berendezésekben és szabadföldön is





# Fehér TV paprika

## *Biztos kötés*

### Zalkod F<sub>1</sub>

HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

- egész évben ültethető
- nagy fehér, szabályos termései vannak
- télen is nagyon jól köt, kalciumhiányra, fehér- és szürkepenészre nem érzékeny
- egyszálas, kétszálas, kordonos és szabadföldi termesztésre ajánlott



## *Erős növény*

### Etele F<sub>1</sub>

HR Tm3

- márciustól július közepéig ültethető
- hófehér, vállas és hosszú terméseket hoz
- erős gyökér- és szárrendszer jellemzi, kiemelkedő a stressztűrése
- szabadföldre és fűtetlen fóliába is ültethető, egy szátra metszve vagy kordonos termesztésre ajánljuk



## *Extra méret*

### Patak F<sub>1</sub>

HR Tm2, IR Ma/Mi/Mj

- egész évben ültethető, erős növekedésű
- termései nagyok és vastag húsuak
- kordonos termesztésre metszetlenül, vagy két szátra metszve javasoljuk
- fóliába és szabadföldre is ültethető



## *A jég hátán is megél*

### Hajdú F<sub>1</sub>

HR Tm0

- márciustól június végéig ültethető
- termésmérete kiemelkedő, színe enyhén zöldes
- erős gyökere és szára van, növekedési erélye nagy
- szikes, agyagos talajokon is biztonságban terem, szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk

## *Állandó minőség*

### Hétvezér F<sub>1</sub>

HR Tm0

- márciustól júliusig ültethető
- termései szabályosak és vastag húsuak
- két szátra felkötve vagy kordonban, kevés metszéssel lehet vele dolgozni
- szabadföldön és fűtetlen fóliákban is bevált



## *Kiemelkedő méret*

### Mórahalom F<sub>1</sub>

HR Tm0

- extra méretű, szép fehér termései vannak
- erős növekedésű, kalciumhiányra nem érzékeny
- egész évben ültethető, két szátra metszve vagy kordonos termesztésre ajánljuk
- javasoljuk fóliába és szabadföldre is



## *A hagyomány íze*

### Julianus F<sub>1</sub>

- februártól júliusig ültethető, egyszerű körülmények között is könnyen termelhető
- termései zamatos ízűek, lassan pirosdnak be
- rendkívül pultálló, hosszan tartható a növényen
- kordon mellett vagy két szátra metszve hajtatható, szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk



## *A leggyorsabb befutó*

### Kincsem F<sub>1</sub>

HR Tm2

- egész évben ültethető, télen is jól köt
- szabályos, tálcás paprika, lilulásra nem hajlamos
- nagyon korai, rövid ízközű fajta
- egy szátra metszve vagy kordonos termesztésre javasoljuk



# Fehér TV paprika

## A biztos eredményért

### Emese F<sub>1</sub>

HR Tm0

- egész évben ültethető
- tálcás paprika, vastag fehér húsú, nagyon szabályos termékekkel
- közepes növekedésű, nitrogén igénye magas
- egy szálla metszve vagy kordonos termesztésre



## Az ideális őszi paprika

### Teleki F<sub>1</sub>

HR Tm0

- egész évben ültethető, őszi vagy másodvetésre különösen alkalmas
- vastag húsú, hosszú fehér termékekkel nevel
- elsősorban talajra ajánljuk
- egy szálla metszve vagy kordonos termesztésre



## Az új Emese

### Réka F<sub>1</sub>

HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

- egész évben ültethető, hajtatósi fajta
- termései a termesztés végére sem aprózódnak el
- rövid ízközű, generatív fajta
- nitrogén túlsúlyos műtrágyát igényel
- egy szálla metszve vagy kordonos termesztésre



## Igazi tálcás paprika

### Kabar F<sub>1</sub>

HR Tm2, IR TSWV

- januártól július közepéig ültethető
- lilulásra nem hajlamos, tálcás paprika
- vastag húsa van, termései szabályosak
- generatív fajta, egy szálla metszve vagy kordonos termesztésre ajánljuk

Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Zentus F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV	140-170 g	
Kobalt F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV, IR Ma/Mi/Mj	140-160 g	
Mátra F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV, IR CMV	100-110 g	
Fjord F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV, IR CMV	120-130 g	
Dorothy F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV	120-150 g	
Kamilla F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV	120-130 g	
Antal F <sub>1</sub>		édes	HR Tm3, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	110-150 g	
Zalkod F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	120-140 g	
Etele F <sub>1</sub>		édes	HR Tm3	120-160 g	
Patak F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR Ma/Mi/Mj	120-150 g	
Hajdú F <sub>1</sub>		édes	HR Tm0	130-160 g	
Hétvezér F <sub>1</sub>		édes	HR Tm0	120-150 g	
Móralalom F <sub>1</sub>		édes	HR Tm0	120-150 g	
Julianus F <sub>1</sub>		édes		110-140 g	
Kincsem F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2	100-130 g	
Emese F <sub>1</sub>		édes	HR Tm0	90-120 g	
Teleki F <sub>1</sub>		édes	HR Tm0	100-130 g	
Réka F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	100-130 g	
Kabar F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV	100-140 g	



# Csípős Fehér TV paprika

*A profi bogyzslói hibrid*

## Sobri F<sub>1</sub>

HR Tm2

- februártól július közepéig ültethető
- termése klasszikus bogyzsló alakú, vastag húsú
- enyhén csípős, kellemes ízű
- erős, jó gyökerű növényt nevel, hozama magasabb a konstans fajtáknál
- szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába is javasoljuk



*Nagy és csípős*

## Berényi F<sub>1</sub>

HR Tm0

- márciustól júliusig ültethető
- extra, típusában a legnagyobb termésméretű fajta
- szabályos termésű, enyhén csípős
- erős növekedésű
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk

*Szabályos alak, kellemes íz*

## Jász F<sub>1</sub>

- februártól júliusig ültethető
- termései egyöntetűek, szép fehér színűek
- erős gyökér- és szárrendszer jellemzi, támrendszer nélkül sem dől el
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Sobri F <sub>1</sub>		enyhén csípős	HR Tm2	80-110 g	 
Berényi F <sub>1</sub>		enyhén csípős	HR Tm0	120-150 g	 
Jász F <sub>1</sub>		enyhén csípős		80-120 g	 



# Halványzöld TV paprika

*Csúcs hozam rezisztenciával*

## Posonium F<sub>1</sub>

**HR Tm2, IR TSWV**

- februártól július végéig ültethető
- édes, jóízű, nagyon vállas terméseket nevel
- erős gyökere miatt szabadföldön sem dől el
- hidrokultúras termesztésre is alkalmas, két szátra metszve vagy kordon mellett termesztendő
- szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába ajánljuk



*Kiváló pultállósággal felvértezve*

## Gilda F<sub>1</sub>

**HR Tm2, IR TSWV**

- egész évben ültethető
- termései szabályosak, fényesek, vastag húsuak
- jó pultállósággal rendelkeznek
- termései könnyen szedhetők
- fűtött és fűtetlen fóliába való termesztésre javasoljuk

*Ha igazán jóízű paprika kell*

## Promontor F<sub>1</sub>

**HR Tm0**

- márciustól júniusig ültethető
- vállas, hosszú termései típusában a legnagyobbak
- igazán édes, kellemes ízű
- minden talajon jól terem
- két szátra metszve vagy kordon mellé ajánljuk
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



*Nehézfiú*

## Todiresti F<sub>1</sub>

**IR TSWV**

- februártól július végéig ültethető
- kategóriájában a legvállasabb termésméretű
- színe halványzöld, alakja enyhén betürt végű
- erős gyökér- és szárrendszer jellemzi
- két szátra metszve vagy kordon mellett, szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



*A koraiság bajnoka*

## Campona F<sub>1</sub>

- egész évben ültethető
- termései fényesek, szabályosak, pultállóak
- nagyon korai fajta, megbízhatóan, jól köt
- gyengébb talajokon is jól teljesít
- fűtött és fűtetlen fóliába ajánljuk



# Halványzöld TV paprika

## A szabályos halványzöld

### Prut F<sub>1</sub>

HR Tm2, Bs-2

- februártól július végéig ültethető
- termései középzöldek, fényesek, szabályosak
- nagy termésmennyiségre képes
- elsősorban fóliába talajos termesztésre vagy intenzív körülmények között szabadföldre javasoljuk



## Ellenálló szépség

### Twin F<sub>1</sub>

HR Tm2, Bs-2

- februártól július végéig ültethető
- nagyon szabályos és fényes bogyókat nevel
- termései vastag húsuak, vállasak, szabályos alakúak
- elsősorban talajos termesztésre javasoljuk, egy szála metszve vagy kordonos technológia mellett



## A vállas óriás

### Ines F<sub>1</sub>

IR TSWV

- február közepétől július végéig ültethető
- középzöld színű, nagyon vállas terméseket nevel, termései súlya akár a 200 g-ot is elérheti
- hajtásánál két szála metszve javasoljuk vagy kordonos termesztésre is alkalmazható fajta



## Mindig jó formában

### Dumbrava F<sub>1</sub>

HR Tm2, Bs-2

- februártól július végéig ültethető
- termései fényesek, szabályosak és nagyon pultállóak
- egy szála metszve vagy kordonos termesztésre, elsősorban talajra javasoljuk
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk

## Sok termés

### Vatra F<sub>1</sub>

IR TSWV

- februártól július végéig ültethető
- extra méretű terméseket nevel
- középkorai, erős gyökere és sára van
- nagy növekedési hajlammal bír, növénye felkötözés nélkül sem dől el
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



## Szép és nehéz

### Trusheni F<sub>1</sub>

HR Tm2, Bs-2

- februártól július végéig ültethető
- termései fényesek, vastag húsuak, hegyes végűek
- egyöntetű, szabályos terméseket köt
- elsősorban talajra javasoljuk
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Posonium F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV	140-160 g	
Gilda F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV	110-140 g	
Promontor F <sub>1</sub>		édes	HR Tm0	120-150 g	
Todiresti F <sub>1</sub>		édes	IR TSWV	130-160 g	
Campona F <sub>1</sub>		édes		100-130 g	
Prut F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, Bs-2	110-130 g	
Twin F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, Bs-2	110-130 g	
Ines F <sub>1</sub>		édes	IR TSWV	140-160 g	
Dumbrava F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, Bs-2	90-110 g	
Vatra F <sub>1</sub>		édes	IR TSWV	120-160 g	
Trusheni F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, Bs-2	100-120 g	



# Csípős Halványzöld TV paprika

A PCR típusok új dimenziója

## Cassovia F<sub>1</sub>

HR Tm2, IR TSWV

- február elejétől július elejéig ültethető
- enyhén csípős, nagyon vállas paprika
- hidrokultúrárs termesztésre is alkalmas
- két szárra metszve vagy kordon mellett termesztethető
- szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába ajánljuk



A hosszú tüzes

## Timur F<sub>1</sub>

HR Tm2, IR TSWV

- február végétől július elejéig ültethető
- enyhén csípős, jó ízű, nagy terméseket nevel
- termései szabályosak, simák
- középkorai, erős növekedésű fajta
- enyhén fűtött, fűtetlen fóliába és szabadföldi termesztésre alkalmas



A csípős óriás

## Garam F<sub>1</sub>

HR Tm0

- február végétől július elejéig ültethető
- enyhén csípős, jó ízű, nagytestű terméseket nevel
- középkorai, erős növekedésű
- két szárra metszve vagy kordon mellett ajánljuk
- szabadföldre és fűtetlen fóliába is alkalmas

Ellenálló gyökérzet

## Vág F<sub>1</sub>

HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

- február közepétől július elejéig ültethető
- enyhén csípős, nagyon jó ízű paprika
- termései nagyok, szabályos alakúak
- erős növekedésű, középkorai érésű fajta
- fűtetlen fóliás és szabadföldi termesztésre alkalmas
- két szárra metszve vagy kordonba javasoljuk



Első a csípősek között

## Bodrog F<sub>1</sub>

- januártól július elejéig ültethető
- kellemesen csípős, szabályos termései vannak
- nagyon korai, jól kötő fajta, erős növekedéssel
- egy szárra metszve vagy kordon mellett ajánljuk
- fóliába és szabadföldre is javasoljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Cassovia F <sub>1</sub>		enyhén csípős	HR Tm2, IR TSWV	140-170 g	
Timur F <sub>1</sub>		enyhén csípős	HR Tm2, IR TSWV	130-150 g	
Garam F <sub>1</sub>		enyhén csípős	HR Tm0	120-150 g	
Vág F <sub>1</sub>		enyhén csípős	HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	130-150 g	
Bodrog F <sub>1</sub>		enyhén csípős		100-130 g	



## Snack paprika

*Édes kis csöppség*

### Frodo F<sub>1</sub>

HR Tm0

- közepesen korai, középerős növekedésű fajta
- termése sötétzöldből narancsba érő
- édes, jó ízű bogyókat nevel
- termés hossza: 5-6 cm, válla: 3,0-3,5 cm
- szabadföldi termesztésre javasoljuk
- fűtelten fólia alatti hajtatásra, kordonosan vagy felkötözve 2-3 szálon való termesztésre is alkalmas

Új!



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Frodo F <sub>1</sub>		édes	HR Tm0	20-25 g	

## Hegyes édes paprika



*Hegyes és édes*

### Dála F<sub>1</sub>

HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

- korai, halványzöld színű édes paprika
- 22-26 cm hosszú, 4 cm vállátmérőjű
- közepes ízű, generatív, sok bogyót köt
- ültetése február elejétől július közepéig javasolt
- egy és két szálon is termeszthető
- talajos és talaj nélküli termesztésre is alkalmas



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Dála F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	70-90 g	



# Hegyes erős paprika

*Nagy erő*

## Dobó F<sub>1</sub>

Új!

HR Tm2, IR TSWV

- február végétől július közepéig ültethető
- közepesen korai, erős növekedésű fajta
- termései halványzöld színűek, csípősek, jó ízűek
- bogyói 25-30 cm hosszúak, 4,0-4,5 cm vállúak
- termesztését 2-3 szálon javasoljuk



*Extra hosszú és nagyon tüzes*

## Láng F<sub>1</sub>

Új!

HR Tm2, IR TSWV

- február közepétől július közepéig ültethető
- közepesen korai, erős növekedésű fajta
- bőtermő
- termései sötétzöld színűek
- megbízhatóan csípős ízű
- átlagos bogyómérete: 25-30 cm hosszú, 4,3-4,7 cm vállú
- 2-3 szálon való termesztésre javasoljuk

*Nevében az ereje*

## Toldi F<sub>1</sub>

HR Tm2, IR TSWV

- egész évben ültethető, nagyon korai
- fényszegény időszakban is jól köt
- termése világoszöld színű
- termései hossza zömében 20 cm fölötti, vállátmérete 3-4 cm
- nem hoz sok oldalhajtást, kevés a zöldmunka igénye
- nagy darabszám, nagy mérettel
- vigyázat: nagyon csípő!





# Hegyes erős paprika

*Darabszámban verhetetlen*

## Kard F<sub>1</sub>

HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

- egész évben ültethető
- halványzöld, tálcsás hegyes erős paprika
- termései nehezen pirosodnak és nagyon pultállóak
- fényszegény időszakban is jól és sok termést köt
- termesztését két szárra metszve javasoljuk
- talajos és talaj nélküli termesztésre alkalmas



*Hatalmas méret*

## Griff F<sub>1</sub>

HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

- egész évben ültethető
- extra vállas, hossza akár 26-28 cm is lehet
- korai fajta, télen is jól köt
- termesztését két szárra metszve javasoljuk
- elsősorban talaj nélküli termesztésre ajánljuk



*Ahogy régóta szeretjük*

## Palóc F<sub>1</sub>

- egész évben ültethető
- igazi, hagyományos magyar típus
- középzöld színű, vállas, nagyon korai fajta
- savanyításra kiválóan alkalmas
- egy szárra metszve vagy kordon mellé ajánljuk
- szabadföldön és fűtetlen fóliában is termeszthető

*Magáért beszélő hozam*

## Fogaras F<sub>1</sub>

HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

- egész évben ültethető, rendkívül bőtermő
- 18-22 cm hosszú, 2-2,5 cm vállátmérőjű
- savanyításra kiválóan alkalmas fajta
- kordon mellett vagy 3-4 szárra kötve termesztendő
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



*A legmagasabb elvárásokhoz*

## Hargita F<sub>1</sub>

HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

- egész évben ültethető
- terméshossza 17-20 cm, vállátmérője 2,5-3,5 cm
- savanyításra kiválóan alkalmas fajta
- kordon mellett vagy 3-4 szárra kötve termesztendő
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Dobó F <sub>1</sub>		csípős	HR Tm2, IR TSWV	100-110 g	
Láng F <sub>1</sub>		csípős	HR Tm2, IR TSWV	100-110 g	
Toldi F <sub>1</sub>		csípős	HR Tm2, IR TSWV	70-100 g	
Kard F <sub>1</sub>		csípős	HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	50-80 g	
Griff F <sub>1</sub>		csípős	HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	80-110 g	
Palóc F <sub>1</sub>		csípős		60-90 g	
Fogaras F <sub>1</sub>		csípős	HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	25-30 g	
Hargita F <sub>1</sub>		csípős	HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	25-35 g	



# Zöld blocky paprika

*Szabályosság nagy testbe zárva*

## Vazul F<sub>1</sub>

HR Tm3

- február közepétől ültethető, kiültetését fűtetlen fóliában április végéig javasoljuk
- szabályos termései vastag húsúak, pultállóak
- két szárra felkötözve vagy kordon mellett termeszthető
- szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába javasoljuk



*Dolma igényeseknek*

## Leonidas F<sub>1</sub>

IR TSWV

- február közepétől április végéig ültethető halványzöld Dolma típus
- enyhén nyújtott blocky alakú termései átlagosan 100-120 gramm tömegűek
- generatív fajta, fényszegény időszakban is jól köt
- szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába is alkalmas

*Minőség a lehető legkorábban*

## Batory F<sub>1</sub>

HR Tm3

- február közepétől április végéig ültethető
- termései vastag és kemény húsú, rendkívül pultálló
- korai fajta, mikrorepedésre nem hajlamos
- két szárra felkötözve vagy kordon mellett termeszthető
- szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába ajánljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Vazul F <sub>1</sub>		édes	HR Tm3	190-230 g	
Leonidas F <sub>1</sub>		édes	IR TSWV	160-190 g	
Batory F <sub>1</sub>		édes	HR Tm3	190-220 g	



# Fehér blocky paprika

## A legkorábbi paprika

### Bernita F<sub>1</sub>

- február közepétől július közepéig ültethető
- nyújtott blocky alakú, szép fehér terméseket hoz
- a legkorábbi, fehérből pirosba érő újdonságunk
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



## Koraiság, hozam

### Lisenka F<sub>1</sub>

HR Tm2

- február közepétől július közepéig ültethető
- korai fajta kiemelkedő hozammal
- egy vagy két szárra felkötözve és kordon mellé is javasoljuk
- szabadföldre, fűtött és fűtetlen berendezésekbe is ajánljuk
- hidrokultúrás termesztésre is alkalmas



## Mutatós óriás

### Bóbita F<sub>1</sub>

- február közepétől július közepéig ültethető
- fehérből narancssárgába érő, típusában az egyik legszabályosabb fajta
- vastag hújú, hosszú ideig pulton tartható
- termései színe lassan vált narancssárgába, ezért hosszabb ideig a növényen hagyható
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk

## Kiemelkedő darabszám

### Bíbic F<sub>1</sub>

- február elejétől július közepéig ültethető
- termése nyújtott blocky alakú
- korai fajta, magas hőmérsékleten is jól köt
- egy vagy két szárra felkötözve, illetve kordon mellett is eredményesen termeszthető
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk



## Ha a méret a lényeg

### Bagoly F<sub>1</sub>

HR Tm2

- február közepétől július közepéig ültethető
- nagyon vállasak, pultállóak a termései
- egy vagy két szárra felkötözve, illetve kordon mellé is javasoljuk
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Bernita F <sub>1</sub>		édes		130-170 g	
Lisenka F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2	160-200 g	
Bóbita F <sub>1</sub>		édes		140-180 g	
Bíbic F <sub>1</sub>		édes		120-160 g	
Bagoly F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2	150-190 g	



# Kápia paprika

*Az arany középút*

## Kárpát F<sub>1</sub>

**HR Tm2, IR TSWV**

- márciustól júliusig ültethető
- túlnyomóan lapos, kétrekeszű terméseket hoz
- termésmérete tálcázásra is alkalmas
- középkorai, bőtermő, folyamatosan kötő fajta
- termései gyorsan és egyenletesen pirosodnak
- mikrorepedésre nem hajlamos, sokáig pulton tartható
- középerős növekedésű, erős gyökérrendszer jellemzi



*A kápiák új generációja*

## Kapitány F<sub>1</sub>

**HR Tm2, IR TSWV**

- februártól július közepéig ültethető
- túlnyomóan lapos, kétrekeszű terméseket hoz
- nagyon korai, bőtermő, folyamatosan kötő fajta
- termései gyorsan és egyenletesen pirosodnak
- technológiai érettségben is mutatós, zölden is szedhető, mikrorepedésre nem hajlamos, tálcázásra kiválóan alkalmas, sokáig pulton tartható
- szabadföldre és fóliába is javasoljuk, hidrokultúrás termesztésre is alkalmas





# Kápia paprika

*Az igazán nagyra vágyóknak*

## Kadet F<sub>1</sub>

HR Tm2, IR TSWV

- márciustól június közepéig ültethető
- túlnyomóan kétrekeszű, igazán nagytestű hibrid
- technológiai érettségben középzöld, egyöntetűen fordul át pirosba
- mikrorepedésre nem hajlamos
- szabadföldre és fóliába is javasoljuk



*Az új óriás*

## Archivarius F<sub>1</sub>

HR Tm2, IR TSWV

- márciustól június közepéig ültethető
- túlnyomóan lapos, nyújtott terméseket hoz, bőtermő, folyamatosan kötő fajta
- termései gyorsan és egyenletesen pirosodnak, mikrorepedésre nem hajlamos, sokáig pulton tartható
- erőteljes növekedésű, erős gyökérrendszer jellemzi

*Hagyományos forma*

## Székely F<sub>1</sub>

- márciustól június közepéig ültethető
- túlnyomóan kétrekeszű, hosszú terméseket nevel
- rendkívül szabályos, egyöntetű fajta
- erős ág- és gyökérrendszer jellemzi
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



*Robosztus kápia*

## Csángó F<sub>1</sub>

- márciustól június közepéig ültethető
- zamatos, jó ízű, vastag húsú paprika
- termései vállasak, hosszú ideig pulton tarthatóak
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Kárpát F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV	130-150 g	
Kapitány F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV	110-120 g	
Kadet F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV	130-170 g	
Archivarius F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV	180-220 g	
Székely F <sub>1</sub>		édes		100-120 g	
Csángó F <sub>1</sub>		édes		120-140 g	



# Dulce Italiano paprika

Vörös édesség

Új!

## Ivanov F<sub>1</sub>

HR Tm2, IR TSWV

- február végétől június végéig ültethető
- közepesen korai fajta, erős növekedési erélyű
- egyszerre sok bogyót köt, jó ízű, édes terméseket hoz, zöldből szép pirosra érik
- bogyója 25-30 cm hosszú, 4,5-5,0 cm vállú
- 2-3 szálon termeszthető



Különleges szépség

## Bercel F<sub>1</sub>

HR Tm2, IR TSWV

- Dulce Italiano típusú, közepesen korai, sötétzöldből szép pirosra érő
- jó ízű, édes, fényes bogyójú, enyhén gyűrt vállú, 25-30 cm hosszú, válla 4,5-5 cm
- erős növekedésű, egyszerre sok bogyót köt
- ültetése március elejétől június végéig javasolt
- 2-3 szálon termeszthető

Irigylésre méltó

## Firtos F<sub>1</sub>

HR Tm0, IR TSWV

- Dulce Italiano típusú, közepesen korai, sötétzöldből narancssárgára érő
- édes ízű, enyhén gyűrt vállú, 23-27 cm hosszú, 4 cm vállátmérőjű
- erős növekedésű, sok bogyót köt
- ültetése március elejétől június végéig javasolt
- 2-3 szálon termeszthető



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Ivanov F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV	120-130 g	
Bercel F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2, IR TSWV	110-130 g	
Firtos F <sub>1</sub>		édes	HR Tm0, IR TSWV	110-120 g	



# Paradicsompaprika

*A nehéz súlyú óriás*

## Rod F<sub>1</sub>

HR Tm0, Bs-3

- fóliába március végétől július közepéig ültethető
- termései nagyok, vastag húsuak, sötét színűek
- növekedési erélye közepes, nagy termőképességű, paradicsom alakú paprika fajtánk
- erős gyökérrel és vázágakkal rendelkezik, mely könnyen megtartja a nagy terméseket
- fóliába és szabadföldi termesztésre javasoljuk



*Óriás a nagyok között*

## Gogorez F<sub>1</sub>

Bs-2

- márciustól június közepéig ültethető
- extra méretű, vastag húsu terméseket nevel
- rendkívül bőtermő, folyamatosan hozza a kötéseket
- strapabíró növény, erős gyökere és vázága van, mely szabadföldön megtartja a nagy terméseket is
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk










*Klasszikus szépség*

## Gogosári F<sub>1</sub>

HR Tm2

- márciustól június közepéig ültethető
- termései nagyok, fényes pirosra érnek
- biztonságosan, könnyen termesztendő fajta
- gyökere és vázága erős, szabadföldön sem dől el
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Rod F <sub>1</sub>		édes	HR Tm0, Bs-3	190-220 g	 
Gogorez F <sub>1</sub>		édes	Bs-2	180-220 g	 
Gogosári F <sub>1</sub>		édes	HR Tm2	130-160 g	 



# Almapaprika

*Az első édes almapaprika hibrid*

## Eszter F<sub>1</sub>

- márciustól július közepéig ültethető
- hozama kiemelkedő, a legnagyobb méretű és hozamú édes almapaprika a piacon
- erős gyöker- és ágrendszerrel, lombja jól takar
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



*Bölcs választás*

## Zsófia F<sub>1</sub>

- márciustól július közepéig ültethető
- hozama magas, a jelenlegi csípős almapaprikák közül a legtöbbet termő fajta
- folyamatosan és biztonságosan köt
- termései fényesek, nem lilulnak
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk

*Baktérium ellenálló*

## Szalva F<sub>1</sub>

**Bs-2**

- márciustól július közepéig ültethető
- lapított gömb alakú termései rendkívül szabályosak
- erős gyökeret és lombot nevel, mely megvédi a terméseket a napégéstől
- stabil konzisztenciájú, alkalmas egészben és töltve savanyításra is
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk











*A hagyományos*

## Zolta F<sub>1</sub>

- márciustól július közepéig ültethető
- nagyon vállasak, pultállóak a termései
- egy vagy két szálla felkötözve, illetve kordon mellé is javasoljuk
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Eszter F <sub>1</sub>		édes		60-90 g	
Zsófia F <sub>1</sub>		csípős		60-90 g	
Szalva F <sub>1</sub>		csípős	Bs-2	60-80 g	
Zolta F <sub>1</sub>		csípős		50-80 g	



# Teljes fajtakínálatunk 2021-2022

Név	Típus	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület	Oldal
Antal F <sub>1</sub>	édes, fehér TV			HR Tm3, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	110-150 g		5.
Archivarius F <sub>1</sub>	kápia			HR Tm2, IR TSWV	180-220 g		18.
Bagoly F <sub>1</sub>	fehér/piros blocky			HR Tm2	150-190 g		16.
Batory F <sub>1</sub>	zöld/piros blocky			HR Tm3	190-220 g		15.
Bercel F <sub>1</sub>	Dulce Italiano			HR Tm2, IR TSWV	110-130 g		19.
Berényi F <sub>1</sub>	csípős, fehér TV			HR Tm0	120-150 g		8.
Bernita F <sub>1</sub>	fehér/piros blocky				130-170 g		16.
Bíbic F <sub>1</sub>	fehér/piros blocky				120-160 g		16.
Bóbita F <sub>1</sub>	fehér/narancs blocky				140-180 g		16.
Bodrog F <sub>1</sub>	csípős, halványzöld TV				100-130 g		11.
Campona F <sub>1</sub>	édes, halványzöld TV				100-130 g		9.
Cassovia F <sub>1</sub>	csípős, halványzöld TV			HR Tm2, IR TSWV	140-170 g		11.
Csángó F <sub>1</sub>	kápia				120-140 g		18.
Dála F <sub>1</sub>	hegyes édes			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	70-90 g		12.
Dobó F <sub>1</sub> <b>Új!</b>	hegyes erős			HR Tm2, IR TSWV	100-110 g		13.
Dorothy F <sub>1</sub>	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV	120-150 g		5.
Dumbrava F <sub>1</sub>	édes, halványzöld TV			HR Tm2, Bs-2	90-110 g		10.
Emese F <sub>1</sub>	édes, fehér TV			HR Tm0	90-120 g		7.
Eszter F <sub>1</sub>	édes alma paprika				60-90 g		21.
Etele F <sub>1</sub>	édes, fehér TV			HR Tm3	120-160 g		6.
Firtos F <sub>1</sub>	Dulce Italiano			HR Tm0, IR TSWV	110-120 g		19.
Fjord F <sub>1</sub>	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV, IR CMV	120-130 g		4.
Frodo F <sub>1</sub> <b>Új!</b>	snack			HR Tm0	20-25 g		12.
Fogaras F <sub>1</sub>	hegyes erős			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	25-30 g		14.
Garam F <sub>1</sub>	csípős, halványzöld TV			HR Tm0	120-150 g		11.
Gilda F <sub>1</sub>	édes, halványzöld TV			HR Tm2, IR TSWV	110-140 g		9.
Gogorez F <sub>1</sub>	paradicsompaprika			Bs-2	180-220 g		20.
Gogosári F <sub>1</sub>	paradicsompaprika			HR Tm2	130-160 g		20.
Griff F <sub>1</sub>	hegyes erős			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	80-110 g		14.
Hajdú F <sub>1</sub>	édes, fehér TV			HR Tm0	130-160 g		6.
Hargita F <sub>1</sub>	hegyes erős			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	25-35 g		14.
Hétvezér F <sub>1</sub>	édes, fehér TV			HR Tm0	120-150 g		6.
Ines F <sub>1</sub>	édes, halványzöld TV			IR TSWV	140-160 g		10.
Ivanov F <sub>1</sub> <b>Új!</b>	Dulce Italiano			HR Tm2, IR TSWV	120-130 g		19.
Jász F <sub>1</sub>	csípős, fehér TV				80-120 g		8.
Julianus F <sub>1</sub>	édes, fehér TV				110-140 g		6.



# Teljes fajtakínálatunk 2021-2022

Név	Típus	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület	Oldal
Kabar F <sub>1</sub>	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV	100-140 g		7.
Kadet F <sub>1</sub>	kápia			HR Tm2, IR TSWV	130-170 g		18.
Kamilla F <sub>1</sub>	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV	120-130 g		5.
Kapitány F <sub>1</sub>	kápia			HR Tm2, IR TSWV	110-120 g		17.
Kard F <sub>1</sub>	hegyes erős			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	50-80 g		14.
Kárpát F <sub>1</sub>	kápia			HR Tm2, IR TSWV	130-150 g		17.
Kincsem F <sub>1</sub>	édes, fehér TV			HR Tm2	100-130 g		6.
Kobalt F <sub>1</sub> <b>Új!</b>	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV, IR Ma/Mi/Mj	140-160 g		4.
Láng F <sub>1</sub> <b>Új!</b>	hegyes erős			HR Tm2, IR TSWV	100-110 g		13.
Leonidas F <sub>1</sub>	halványzöld Dolma			IR TSWV	160-190 g		15.
Lisenka F <sub>1</sub>	fehér/piros blocky			HR Tm2	160-200 g		16.
Mátra F <sub>1</sub>	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV, IR CMV	100-110 g		4.
Mórahalom F <sub>1</sub>	édes, fehér TV			HR Tm0	120-150 g		6.
Palóc F <sub>1</sub>	hegyes erős				60-90 g		14.
Patak F <sub>1</sub>	édes, fehér TV			HR Tm2, IR Ma/Mi/Mj	120-150 g		6.
Posonium F <sub>1</sub>	édes, halványzöld TV			HR Tm2, IR TSWV	140-160 g		9.
Promontor F <sub>1</sub>	édes, halványzöld TV			HR Tm0	120-150 g		9.
Prut F <sub>1</sub>	édes, halványzöld TV			HR Tm2, Bs-2	110-130 g		10.
Réka F <sub>1</sub>	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	100-130 g		7.
Rod F <sub>1</sub>	paradicsompaprika			HR Tm0, Bs-3,	190-220 g		20.
Sobri F <sub>1</sub>	bogyiszlói alakú csípős TV			HR Tm2	80-110 g		8.
Szalva F <sub>1</sub>	csípős alma paprika			Bs-2	60-80 g		21.
Székely F <sub>1</sub>	kápia				100-120 g		18.
Teleki F <sub>1</sub>	édes, fehér TV			HR Tm0	100-130 g		7.
Timur F <sub>1</sub>	csípős, halványzöld TV			HR Tm2, IR TSWV	130-150 g		11.
Todiresti F <sub>1</sub>	édes, halványzöld TV			IR TSWV	130-160 g		9.
Toldi F <sub>1</sub>	hegyes erős			HR Tm2, IR TSWV	70-100 g		13.
Trusheni F <sub>1</sub>	édes, halványzöld TV			HR Tm2, Bs-2	100-120 g		10.
Twin F <sub>1</sub>	édes, halványzöld TV			HR Tm2, Bs-2	110-130 g		10.
Vág F <sub>1</sub>	csípős, halványzöld TV			HR Tm2, IR TSWV, Ma/Mi/Mj	130-150 g		11.
Vatra F <sub>1</sub>	édes, halványzöld TV			IR TSWV	120-160 g		10.
Vazul F <sub>1</sub>	halványzöld Dolma			HR Tm3	190-230 g		15.
Zalkod F <sub>1</sub>	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	120-140 g		6.
Zentus F <sub>1</sub> <b>Új!</b>	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV	140-170 g		3.
Zolta F <sub>1</sub>	csípős alma paprika				50-80 g		21.
Zsófia F <sub>1</sub>	csípős alma paprika				60-90 g		21.





**Az Árlistánk 2021. szeptember 1-től visszavonásig érvényes. A feltüntetett árak nettó fogyasztói árak.  
A jelen feltételekben külön nem említett kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.  
A Duna-R Kft. vetőmagjainak megvásárlásával a Vevő tudomásul veszi és elfogadja a lenti kereskedelmi feltételeket.**

## Jelmagyarázat

REZISZTENCIA	
HR	Magas fokú ellenállóság
IR	Közepes fokú ellenállóság
CMV	Uborka mozaik vírus
Tm0	Dohány mozaik vírus (TMV)
Tm2	TMV és Óbuda paprika vírus (ObPV)
Tm3	TMV, ObPV és Paprika enyhe foltosság vírus (PMMoV)
TSWV	Paradicsom bronzfoltosság vírus
Bs-2	Paprika xantomónásos betegsége (Xanthomonas vesicatoria)
Bs-3	Paprika xantomónásos betegsége (Xanthomonas vesicatoria)
Ma/Mi/Mj	Gyökérgubacs fonálféreg (Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica)
Lt	Paprika lisztharmat

SZÍN	
	Fehérből pirosba érő
	Fehérből narancssárgába érő
	Zöldesfehérből pirosba érő
	Világoszöldből pirosba érő
	Sötétzöldből narancssárgába érő
	Sötétzöldből pirosba érő

ÍZ	
	Édes
	Enyhén csípős
	Csípős

## Elérhetőségek

<b>Kereskedelmi vezető</b>	Tudós Balázs	tudos.balazs@duna-r.hu	+36 30 201 1307
<b>Kereskedelmi vezető</b>	Tudós-Tyukász Melinda	tyukasz.melinda@duna-r.hu	+36 30 626 2977
<b>Megrendelés</b>	www.duna-r.hu	rendeles@duna-r.hu	+36 20 575 5315
<b>Iroda</b>	1224 Budapest, IX. utca 18.	info@duna-r.hu	+36 20 513 2795



## Információk és adatok

A kiadványainkban közzétett leírások és adatok általános tájékoztatást adnak, önmagukban nem garantálják a termesztés sikerét. Feltételezzük, hogy a vásárlók kellő szakmai ismerettel rendelkeznek a vetőmagok rendeltetészerű használatához, tárolásához, s a vetőmagok értékesítése vagy felhasználása során betartják a szakmai szabályokat. A megindított csírájú vetőmagokat hűtőkamrában, legfeljebb 15 °C-os hőmérsékleten javasoljuk tárolni, ezen vetőmagok csírázóképeségére garanciát ilyen körülmények között legfeljebb 12 hónapig vállalunk. A csírázóképeségre vonatkozó adatok a törvényben előírt laboratóriumi körülmények között érvényesek, s hasonló körülmények között ellenőrizhetők. A laboratóriumi mérésekhez viszonyítva jelentős eltérések is előfordulhatnak a termelés helyén alkalmazott technológia és a klímaviszonyok függvényében.

## Árak

A nyilvános árjegyzéken feltüntetett árak nettó fogyasztói árak, és a szállítási költséget nem tartalmazzák. Árainkat évente állapítjuk meg. Az új árak nyilvánosságra hozatalával valamennyi korábbi árközlés érvényét veszti.

## Megrendelés, szállítás

Vetőmagjainkat beszerezhetik a nagyobb vetőmagboltokban, illetve megrendelhetik webáruházunkban vagy a rendeles@duna-r.hu e-mail címen közvetlenül a Duna-R Kft-től. Egyszeri, nettó 50.000 Ft feletti megrendelés esetén a szállítási díj ingyenes. Amennyiben az egyszeri megrendelés nem éri el a nettó 50.000 Ft-ot, a szállítási díj 1.450 Ft + ÁFA.

## Tulajdonjog

Az általunk szállított vetőmag tulajdonjoga mindaddig nem száll át a Vevőre, amíg a velünk szemben fennálló valamennyi fizetési kötelezettségének eleget nem tett.

## Felelősség

A Duna-R Kft-t nem terheli felelősség, ha fajtáinkat nem a növény igényeinek megfelelően termesztik, vagy a Vevő a vetőmagot valamilyen módon kezeli, előáztatja, újracsomagolja, nem megfelelő körülmények között tárolja. A Vevő igazolható kárigénye esetén az Eladó csak a kifogásolt termék számlaértékéig tehető felelőssé, további károkért nem felel. Az Eladó igény szerint, a készlet erejéig cseremagot biztosít, vagy a számlaértéket fizeti vissza, további kárért nem felel.

## Kárigény, szavatossági jogok érvényesítése

A Duna-R Kft. a törvények, rendelkezések és szabályok, illetve a külön szerződésben rögzített kiegészítő megállapodások szerint szállít. A Vevő köteles az árut átvételkor megvizsgálni és az észlelhető hibákat 3 napon belül írásban jelezni. A felhasználás során keletkezett hibákat úgy kell bejelenteni, hogy a panasz megalapozottságát a Kft tulajdonosa vagy megbízottja a helyszínen ellenőrizhesse. E feltétel hiányában a Duna-R Kft. mentesül a további kötelezettségek, illetve felelősség alól. Időben és írásban jelzett reklamáció esetén a Kft tulajdonosa vagy megbízottja a Vevőt felkeresi, s a helyszíni szemlén a panasz pontos tárgyát és a konkrét természetes technológiai tényezőket rögzíti. Javaslatot tesz az esetleges károk elhárítására. Csírázással kapcsolatos reklamációt kizárólag a magvetéstől számított 16 napon belül tudunk elfogadni. Ha a hibabejelentő panasz a csírázással, a tisztasággal, a faj- illetve fajtaazonossággal kapcsolatos, kölcsönösen elfogadják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vizsgálati eredményeit. A vizsgálat költségeit az a fél viseli, akinek az állítása nem igazolódott. A hiba bejelentése nem mentesíti a Vevőt fizetési kötelezettsége alól!

## Vitás ügyek rendezése

A Duna-R Kft. a Vevővel minden vitás kérdésben peren kívüli megállapodásra törekszik, de sikertelenség esetén kiköti a Kft székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét (Budai Központi Kerületi Bíróság, 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B).